



**CONSORCIO DE MICROORGANISMOS  
ENTOMOPATÓGENOS EN ALTA  
CONCENTRACIÓN, FIJADOS EN  
DIÓXIDO DE SILICIO.**

**BENEFICIOS**

- Rápido control de plagas.
- Amplio espectro de efectividad.
- Respetuoso con insectos benéficos y polinizadores.

**CARACTERÍSTICAS**

**LanZ** es un polvo blanco fino, el cual tiene adheridas en su superficie esporas de microorganismos entomopatógenos. El producto es altamente higroscópico y está conformado por pequeñas partículas compatibles con todas las boquillas de aspersión.

**ALMACENAMIENTO**

**LanZ** es un fermento de microorganismos vivos por lo que se recomienda su almacenamiento en condiciones normales de temperatura y presión (CNTP). En estas condiciones, el producto se puede almacenar por seis meses en su empaque original. Manténgase en un lugar fresco y seco.

**INGREDIENTES**

<b>MICROORGANISMO</b>	<b>CONTENIDO</b>
<i>Metarhizium anisopliae</i>	15.0%
<i>Isaria fumorosa</i>	10.0%
<i>Isaria sinclairii</i>	10.0%
<i>Beauveria bassiana</i>	5.0%
<i>Bacillus thuringiensis</i>	5.0%
<i>Serratia entomophila</i>	5.0%
<i>Streptomyces sp.</i>	1.0%

**INGREDIENTES ACTIVOS**

<b>INGREDIENTES ACTIVOS</b>	<b>CONTENIDO</b>
Tierra de diatomeas	49.0%

**MODO DE PREPARACIÓN**

Disolver el producto en agua limpia en proporción de 2.5 a 5 g/L y homogeneizar. Debe generar una suspensión lechosa. Aplicar por aspersión, buscando la máxima cobertura foliar.

Nota: El producto funciona por contacto. Si no existe una cobertura suficiente, su efectividad disminuirá.

**DOSIS**

Aplicar en el volumen de agua necesario para hacer una máxima cobertura a razón de 2.5 g/L. Esta solución debe aplicarse cada 5 días en tres ocasiones.

**COMPATIBILIDAD**

Para obtener el óptimo efecto del producto, se recomienda no mezclar con ácidos o bases fuertes. El rango de pH de efectividad del producto es de 5 a 8.5

**PRECAUCIÓN**

No comer ni fumar cuando se manipule el producto. Manténgase fuera del alcance de niños. En caso de ingesta consulte a su médico. Contacto con los ojos: enjuague con abundante agua y consulte a su médico. En caso de reacción alérgica suspenda el contacto con el producto y consulte a su médico.